

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-MD.ГФ01.А.00039/19

Срок действия с 19.02.2019 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0054273

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна". ИНН: 5258102704. Место нахождения (адрес юридического лица): 607620, Россия, Нижегородская область, Богородский район, поселок Центральный, улица Ленина, дом 1А, помещение 1. Номер телефона: +78314288344, адрес электронной почты: ved@akbs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Grand Power SRL. Адрес: Республика Молдова, Str. Uzinerlor 206, MD-2023 Chisinau.

ПРОДУКЦИЯ

Пистолеты спортивные самозарядные Grand Power модели X-Calibur калибра 9 mm Luger (9x19), №№ с К 065594 по К 065618, с К 065621 по К 065643
Партия 48 шт. Контракт № 69 от 28.07. 2016. Инвойс № 3/69 от 19.12.2018.

код ОК

25.40.12.410

код ТН ВЭД

9302 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия а также патронов к нему" (раздел II)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № СИ-2/19 от 08.02.2019 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО производственно-коммерческого предприятия "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48;
протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № КТ-2/19 от 11.02.2019 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО производственно-коммерческого предприятия "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

А.В. Головин

инициалы, фамилия